



Husqvarna®

# HUSQVARNA HIPERCLEAN™



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПОЛОВ ОТ HUSQVARNA



## НАСАДКИ HIPERCLEAN™ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОВ

# НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ

Husqvarna Hiperclean™ — это экономичное и эффективное решение для очистки и обслуживания полов из бетона и других твердых материалов, не требующее использования химических средств. Все, что вам нужно, — это заменить обычные чистящие круги на поломоечной машине на насадки Hiperclean™ и добавить воды.

- Превосходные результаты — каждый раз
- Техническое обслуживание требуется реже
- Химические средства не нужны — только вода
- Чрезвычайно простая установка — подходят для большинства уборочных машин

**БЫСТРО И ПРОСТО**  
Сушка не требуется.  
По полу можно ходить  
прямо во время уборки.




## ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК ПОСЛЕ КАЖДОЙ УБОРКИ.

Насадки Hyperclean™ подходят для большинства твердых напольных покрытий, включая винил, ПВХ и линолеум. Алмазы в насадках механически очищают пол и повторно полируют его при каждой уборке. Это означает, что при регулярном использовании насадок полы всегда будут блестеть как новые.

Изношенный пол можно легко привести в порядок благодаря трехэтапному процессу, а после поддерживать его глянец с помощью насадок Hyperclean™ с различным зерном и добавлением только воды.

Уровень глянца



— Очистка насадками Hyperclean™  
— Очистка обычными насадками

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
БЛЕСК ПРИ РЕГУЛЯРНОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
НАШЕГО РЕШЕНИЯ  
365 ДНЕЙ В ГОДУ.**

## ОЧИСТКА И ПОЛИРОВКА ПОЛОВ ИЗ БОЛЬШИНСТВА ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

- ✓ Полированные бетонные полы
- ✓ Необработанные бетонные полы
- ✓ Природный камень
- ✓ Тераццо
- ✓ Керамическая плитка
- ✓ Виниловая плитка
- ✓ ПВХ







## РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Насадки Hyperclean™ можно использовать на полах любого типа, за счет чего исключается необходимость в смене оборудования и способа уборки, чем обеспечивается экономия и времени, и денег. Насадки подбираются как для сухой, так и для влажной уборки и не требуют применения химических средств. Также сокращается объем периодического технического обслуживания, что делает это решение по-настоящему рентабельным.



## ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Насадки предлагаются различных диаметров в диапазоне 125–690 мм и подходят для шлифовальных, поломойно-всасывающих машин, ручных инструментов и высокоскоростного полировального оборудования. В зависимости от поставленной задачи, насадки могут использоваться в сухом или влажном состоянии.



## БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

При использовании метода Hiperclean™ химические чистящие средства не требуются. Просто добавив воды, вы сможете добиться еще лучших результатов без нанесения воска или полироли.

## ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Все, что вам нужно, — это ваше оборудование, насадки Hiperclean™ и вода. Смешивать или разводить химические или другие средства не понадобится.





# ПРИНЦИП РАБОТЫ

За счет сочетания твердых алмазов и элементов с мягкими волокнами насадка повторяет рельеф пола. Таким образом, машина с этими насадками будет одновременно выполнять очистку и полировку поверхности.



## ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТОДА

### HIPERCLEAN™ 400#

Используйте для глубокой очистки и удаления небольших царапин. Грязный и тусклый пол станет снова чистым и блестящим.

### HIPERCLEAN™ 800#

Используйте при ежедневном обслуживании полов для достижения однородности поверхности.

### HIPERCLEAN™ 1500#


Используйте 1500# для придания блеска.

### HIPERCLEAN™ 3000#

Используйте 3000#, чтобы полы засияли еще ярче.

### ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Для придания исключительного блеска выполните полировку высокоскоростной машиной с насадками Hiperclean™ 3000#.



КРАСНЫЙ  
HIPERCLEAN™ 400#

БЕЛЫЙ  
HIPERCLEAN™ 800#

ЖЕЛТЫЙ  
HIPERCLEAN™ 1500#

ЗЕЛЕНый  
HIPERCLEAN™ 3000#

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЭТАП ПОЛИРОВКИ

	КРАСНЫЙ HIPERCLEAN™ 400#	БЕЛЫЙ HIPERCLEAN™ 800#	ЖЕЛТЫЙ HIPERCLEAN™ 1500#	ЗЕЛЕНый HIPERCLEAN™ 3000#	ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОЛИРОВКИ
СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ		✓	✓	✓	✓
ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ	✓	✓	✓	✓	✓

ОПЦИОНАЛЬНО:  
CLEAN & PROTECT



Чтобы обновить пол в дополнение к стандартной процедуре очистки, выполните описанные выше действия в 6–10 проходов. Для обновления можно использовать средство Husqvarna Clean & Protect.

# ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

ТИП ПОЛА	КРАСНЫЙ HIPERCLEAN™ 400#	БЕЛЫЙ HIPERCLEAN™ 800#	ЖЕЛТЫЙ HIPERCLEAN™ 1500#	ЗЕЛЕНЫЙ HIPERCLEAN™ 3000#
Террацо	✓	✓	✓	✓
Мрамор	✓	✓	✓	✓
Известняк	✓	✓	✓	✓
Гранит	✓	✓	✓	✓
Виниловая плитка	✓	✓	✓	✓
Керамическая плитка	✓	✓	✓	✓
Полированный бетон				✓
Затертый бетон		✓	✓	✓
Неполированный бетон	✓			
Полимерное покрытие	✓			✓
Линолеум	✓	✓		
ПВХ	✓	✓	✓	✓
Винил	✓	✓	✓	✓

Насадки HiperClean™ доступны разных размеров, благодаря чему они подходят для большинства уборочных машин, представленных на рынке.



1 Красный  
HiperClean™ 400#



2 Белый  
HiperClean™ 800#



3 Желтый  
HiperClean™ 1500#



4 Зеленый  
HiperClean™ 3000#



5 CLEAN & PROTECT

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ДИАМЕТР, ДЮЙМ / ММ	Артикул	ОПИСАНИЕ	
1	HiperClean™ 400#	Красный	7 / 180	501 76 40-07	Для интенсивной очистки изношенных каменных полов: эффективно удаляет царапины и пятна, делая поверхность чистой и матовой.
	HiperClean™ 400#	Красный	9 / 230	589 81 05-01	
	HiperClean™ 400#	Красный	10 / 270	501 76 40-09	
2	HiperClean™ 800#	Белый	7 / 180	501 76 40-01	Удаляет мелкие царапины с поверхности, очищая и делая ее матовой с легким блеском. Подготавливает пол к следующим этапам.
	HiperClean™ 800#	Белый	9 / 230	589 81 05-02	
	HiperClean™ 800#	Белый	10 / 270	501 76 40-10	
3	HiperClean™ 1500#	Желтый	7 / 180	501 76 40-02	Для глубокой очистки. Удаляет мелкие царапины с поверхности.
	HiperClean™ 1500#	Желтый	9 / 230	589 81 05-03	
	HiperClean™ 1500#	Желтый	10 / 270	501 76 40-11	
4	HiperClean™ 3000#	Зеленый	7 / 180	501 76 40-03	При регулярном использовании этой насадки для обслуживания полов они будут блестеть как новые.
	HiperClean™ 3000#	Зеленый	9 / 230	589 81 05-04	
	HiperClean™ 3000#	Зеленый	10 / 270	501 76 40-12	
5	CLEAN & PROTECT			529 75 52-03	CLEAN & PROTECT — это натуральный мыльный состав, специально разработанный для очистки и обработки полов из бетона и природного камня. В состав мыла входят только натуральные компоненты, и уровень pH разведенного средства равен 8. Этот состав позволяет создать надежный верхний слой, который упростит техническое обслуживание в будущем. Можно использовать вместе со шваброй или поломоечной машиной.



Ваш аккредитованный подрядчик Husqvarna®.

**STANIS**  
CONSTRUCTION

ООО "Строительная компания "СТАНИС"  
Екатеринбург, Россия  
+7 (343) 382-59-45  
stanis.pro

 **Husqvarna**®

[husqvarnaconstruction.com](https://husqvarnaconstruction.com)